




**KISS**<sup>®</sup>  
Precision Creasing Systems

**C&T** **MATRIX**

## Hazır Oluk Sistemleri

### Ürün Profili

Hassas ölçüleme tekniği ile üretilmiş pvc gövdesi ve mikro ince polyester zemin tabanı sayesinde mükemmel sonuç verir. Yüksek standartlarda üretilen Kiss hazır oluk, maliyet ve kalite arasında en iyi dengeyi sağlar. Ürün çeşitliliği tam ve eksiksizdir.



### Temel Özellikleri:

- Hassas teknik çalışma sonucu oluşturulan gövde, son derece doğru ölçü ve dayanıklılık sağlar.
- Pilyaj yüksekliğini azaltmak için mikro ince polyester film kullanılmıştır.
- Taşıyıcı plastik, mükemmel hizalama ile doğru ve kesin kırım oluşturur.
- Kusursuz eğime sahip olan profil yapısı sayesinde, kesilen malzeme geçişlerinin kolay kaymasını sağlar.
- Bütün ölçülerinin üretimi mevcuttur.


### Ürün Çeşitleri :

- Standart
- Büyük (geniş)
- Off centre
- Mini
- Çiftli oluk

## Standard Matrix

### Plastic counter - Film Base

Özenle hesaplanan kalıplama tekniği ile hazırlanan plastik bazlı hazır oluklar kusursuz hizalama ve dayanıklılığa sahiptir. Standart ölçüler, kutu içerisinde 700mm uzunluğunda 36 adet şeritten oluşur.




A x B (mm)	Kalınlık (mikron)	Gramaj (gms/m <sup>2</sup> )	Kod
0.30x0.50	<100	50-100	KS-705-030
0.40x0.50	<100	50-100	KS-705-040
0.30x0.60	<100	50-100	KS-706-030
0.40x0.60	<100	50-100	KS-706-040
0.30x0.80	<150	50-100	KS-708-030
0.40x0.80	<150	50-150	KS-708-040
0.45x0.80	<150	50-150	KS-708-045
0.50x0.80	<150	50-150	KS-708-050
0.30x1.00	100-200	100-175	KS-710-030
0.40x1.00	100-200	100-175	KS-710-040
0.50x1.00	170-200	165-190	KS-710-050
0.30x1.20	190-230	170-195	KS-712-030
0.40x1.20	150-240	150-200	KS-712-040
0.45x1.20	225-310	185-225	KS-712-045
0.50x1.20	285-330	210-240	KS-712-050
0.30x1.30	300-350	200-250	KS-713-030
0.40x1.30	320-400	225-275	KS-713-040
0.45x1.30	340-410	240-270	KS-713-045
0.50x1.30	340-420	240-290	KS-713-050
0.55x1.30	340-450	240-300	KS-713-055
0.60x1.30	350-450	250-300	KS-713-060
0.70x1.30	350-450	250-300	KS-713-070
0.30x1.40	320-420	225-290	KS-714-030
0.40x1.40	330-420	225-290	KS-714-040
0.45x1.40	350-420	240-290	KS-714-045
0.50x1.40	350-420	240-290	KS-714-050
0.55x1.40	350-420	240-290	KS-714-055
0.30x1.50	355-430	250-300	KS-715-030
0.40x1.50	370-440	250-300	KS-715-040
0.45x1.50	375-450	260-300	KS-715-045
0.50x1.50	440-500	290-335	KS-715-050
0.55x1.50	450-510	300-335	KS-715-055
0.60x1.50	460-520	300-335	KS-715-060
0.70x1.50	480-550	350-365	KS-715-070
0.40x1.60	440-500	290-335	KS-716-040
0.50x1.60	490-520	360-370	KS-716-050
0.55x1.60	490-520	360-370	KS-716-055

A x B (mm)	Kalınlık (mikron)	Gramaj (gms/m <sup>2</sup> )	Kod
0.60x1.60	490-530	360-370	KS-716-060
0.80x1.60	490-540	360-375	KS-716-080
0.30x1.70	460-520	300-335	KS-717-030
0.40x1.70	420-540	360-375	KS-717-040
0.50x1.70	500-550	350-375	KS-717-050
0.55x1.70	510-570	350-400	KS-717-055
0.60x1.70	525-600	350-400	KS-717-060
0.70x1.70	530-600	350-400	KS-717-070
0.80x1.70	540-600	350-400	KS-717-080
0.40x1.90	530-580	350-400	KS-719-040
0.50x1.90	540-590	350-400	KS-719-050
0.60x1.90	540-600	350-400	KS-719-060
0.70x1.90	550-600	350-400	KS-719-070
0.80x1.90	560-620	365-400	KS-719-080
0.50x2.10	570-630	375-410	KS-721-050
0.60x2.10	580-630	385-410	KS-721-060
0.65x2.10	580-650	385-435	KS-721-065
0.70x2.10	600-680	400-450	KS-721-070
0.80x2.10	620-700	400-465	KS-721-080
0.60x2.30	630-700	400-465	KS-723-060
0.70x2.30	640-700	420-465	KS-723-070
0.80x2.30	680-760	450-500	KS-723-080
1.00x2.30	700-760	460-500	KS-723-100
0.60x2.50	700-780	460-500	KS-725-060
0.70x2.50	700-800	460-500	KS-725-070
0.80x2.50	700-800	460-500	KS-725-080
1.00x2.50	700-800	460-500	KS-725-100
0.40x2.70	700-800	460-500	KS-727-040
0.60x2.70	700-800	460-500	KS-727-060
0.70x2.70	700-800	460-500	KS-727-070
0.80x2.70	700-800	460-500	KS-727-080
1.00x2.70	710-720	475-550	KS-727-100
0.60x3.00	750-850	485-565	KS-730-060
0.70x3.00	750-850	485-465	KS-730-070
0.80x3.00	780-880	490-575	KS-730-080
1.00x3.00	800-1000	535-665	KS-730-100
1.40x3.00	800-1000	565-665	KL-730-140

Standart taşıyıcılar 2-3 punto pilyaj biçimine uygundur.

## Large Matrix Plastic counter - Film Base


3,2mm ve üzeri genişlikteki Kiss hazır oluklar daha kalın karton ve oluklu mukavva için üretilmiştir. Geniş ölçüler, kutu içerisinde 700mm uzunluğunda 21 adet şeritten oluşur



A x B (mm)	Kalınlık (mikron)	Gramaj (gms/m <sup>2</sup> )	Kod
0.60x3.20	820-1050	550-675	KL-732-060
0.70x3.20	830-1100	550-685	KL-732-070
0.80x3.20	835-1175	550-685	KL-732-080
1.00x3.20	850-1200	570-690	KL-732-100
1.20x3.20	850-1225	570-690	KL-732-120
0.60x3.50	850-1250	570-695	KL-735-060
0.70x3.50	850-1275	570-700	KL-735-070
0.80x3.50	875-1300	580-700	KL-735-080
1.00x3.50	900-1325	590-700	KL-735-100
1.10x3.50	900-1350	600-700	KL-735-110
1.20x3.50	910-1350	620-700	KL-735-120
1.40x3.50	920-1350	620-700	KL-735-140
0.50x4.00	920-1350	620-700	KL-740-050
0.60x4.00	920-1350	620-700	KL-740-060
0.70x4.00	900-1300	620-700	KL-740-070
0.80x4.00	910-1310	620-735	KL-740-080
0.90x4.00	930-1320	630-740	KL-740-090
1.00x4.00	940-1340	650-790	KL-740-100
1.20x4.00	1000-1350	665-800	KL-740-120
1.60x4.00	1000-1350	670-825	KL-740-160
0.60x5.00	1025-1350	670-825	KL-750-060
0.80x5.00	1025-1375	680-825	KL-750-080
1.00x5.00	1050-1400	700-850	KL-750-100
1.20x5.00	1075-1450	750-875	KL-750-120
1.50x5.00	1300-1500	800-900	KL-750-150
0.50x6.00	1350-1550	825-900	KL-760-050
0.60x6.00	1350-1560	825-900	KL-760-060
0.80x6.00	1350-1560	850-925	KL-760-080
1.00x6.00	1400-1620	910-950	KL-760-100
1.20x6.00	1425-1650	910-950	KL-760-120
1.60x6.00	1450-1660	910-950	KL-760-160
1.70x6.00	1500-1700	900-980	KL-760-170

## Off-Centre Matrix Plastic counter - Film Base

Off Centre hazır olukları pilyaj bıçaklarının birbirine yakın olduğu yerlerde kullanılmak üzere özel olarak hazırlanmıştır.




A x B (mm)	Kalınlık (mikron)	Gramaj (gms/m <sup>2</sup> )	Kod
0.40x0.8	<100	50-150	KO-708-030-OC
0.40x0.80	<100	50-150	KO-708-040-OC
0.30x1.00	100-200	100-175	KO-710-030-OC
0.40x1.00	100-200	100-175	KO-710-040-OC
0.50x1.00	100-200	165-190	KO-710-050-OC
0.30x1.20	170-220	170-195	KO-712-030-OC
0.40x1.20	150-240	150-200	KO-712-040-OC
0.30x1.30	300-350	200-250	KO-713-030-OC
0.40x1.30	320-400	225-275	KO-713-040-OC
0.45x1.30	340-410	240-270	KO-713-045-OC
0.50x1.30	340-420	240-270	KO-713-050-OC
0.40x1.40	340-420	240-270	KO-714-040-OC
0.45x1.30	350-420	250-290	KO-714-045-OC
0.50x1.30	350-420	240-290	KO-714-050-OC
0.40x1.50	400-480	260-280	KO-715-040-OC
0.45x1.50	375-450	270-335	KO-715-045-OC
0.50x1.50	375-450	290-335	KO-715-050-OC
0.60x1.50	440-450	200-350	KO-715-060-OC
0.40x1.70	440-450	200-350	KO-717-040-OC
0.50x1.70	450-520	350-375	KO-717-050-OC
0.55x1.70	510-570	350-400	KO-717-055-OC
0.60x1.70	525-600	350-400	KO-717-060-OC
0.40x1.90	525-600	350-400	KO-719-040-OC
0.50x1.90	540-590	350-400	KO-719-050-OC
0.60x1.90	540-600	350-400	KO-719-060-OC
0.70x2.30	640-700	420-465	KO-723-070-OC
0.80x2.70	700-800	460-500	KO-727-080-OC
0.80x3.00	780-800	490-575	KO-730-080-OC

## Mini Matrix

### Plastic counter - Film Base

Özellikle kesim bıçakları ve pilyaj bıçaklarının birbirine yakın olduğu yerlerde mini hazır oluk kullanılır. Kutu içerisinde 700mm uzunluğunda 36 adet şeritten oluşur.




A x B (mm)	Kalınlık (mikron)	Gramaj (gms/m <sup>2</sup> )	Kod
0.30x0.50	<100	50-100	KM-705-030
0.40x0.50	<100	50-100	KM-705-040
0.45x0.50	<100	50-100	KM-705-045
0.30x0.60	<100	50-100	KM-706-030
0.40x0.60	<100	50-100	KM-706-040
0.30x0.80	<150	50-100	KM-708-030
0.40x0.80	<150	50-150	KM-708-040
0.45x0.80	<150	50-150	KM-708-045
0.50x0.80	<150	50-150	KM-708-050
0.30x1.00	100-200	100-175	KM-710-030
0.40x1.00	100-200	100-175	KM-710-040
0.50x1.00	170-220	165-190	KM-710-050
0.30x1.20	190-230	170-195	KM-712-030
0.40x1.20	150-240	150-200	KM-712-040
0.45x1.20	225-310	185-225	KM-712-045
0.50x1.20	285-330	210-240	KM-712-050
0.30x1.30	300-350	200-250	KM-713-030
0.40x1.30	320-400	225-275	KM-713-040
0.45x1.30	320-400	225-275	KM-713-045
0.50x1.30	340-420	240-290	KM-713-050
0.55x1.30	340-450	240-300	KM-713-055
0.60x1.30	340-450	240-300	KM-713-060
0.30x1.40	320-420	225-290	KM-713-060
0.40x1.40	330-420	225-290	KM-714-040
0.45x1.40	350-420	240-290	KM-714-045
0.50x1.40	350-420	240-290	KM-714-050
0.55x1.40	350-420	240-290	KM-714-055
0.30x1.50	355-430	250-300	KM-715-030
0.40x1.50	370-440	250-300	KM-715-040
0.45x1.50	375-450	260-300	KM-715-045
0.50x1.50	440-500	290-335	KM-715-050
0.55x1.50	450-510	300-335	KM-715-055
0.60x1.50	460-520	300-335	KM-715-060
0.40x1.60	440-500	290-335	KM-716-040
0.50x1.60	490-520	360-370	KM-716-050
0.55x1.60	490-520	360-370	KM-716-055
0.60x1.60	490-530	360-370	KM-716-060

A x B (mm)	Kalınlık (mikron)	Gramaj (gms/m <sup>2</sup> )	Kod
0.40x1.70	420-540	360-375	KM-717-040
0.50x1.70	500-550	350-375	KM-717-050
0.55x1.70	510-570	350-400	KM-717-055
0.60x1.70	525-600	350-400	KM-717-060

## Double Crease Matrix

### Plastic counter - Film Base

Özenle hazırlanmış kalıplama tekniği ile üretilen double Kiss hazır oluk, zaman ve iş gücünden tasarruf sağlar. Sadece bir işlem sonucunda çift pilyaj yapılmasına olanak verir. Kutu içerisinde 700mm uzunluğunda 32 adet şeritten oluşur.



A x B (mm)	Kalınlık (mikron)	Gramaj (gms/m <sup>2</sup> )	Kod
0.45x1.30x3.00	150-400	150-275	KD-813-045-3-D
0.40x1.00x3.50	150-400	150-275	KD-810-040-3.5-D
0.45x1.30x3.50	340-410	240-270	KD-813-045-3.5-D
0.40x1.30x3.50	150-400	150-275	KD-813-040-3.5-D
0.40x1.30x4.00	150-400	150-275	KD-813-040-4-D
0.40x1.00x4.00	100-400	150-275	KD-810-040-4-D
0.45x1.30x4.00	340-410	240-270	KD-813-045-4-D
0.40x1.3x5.00	150-400	150-275	KD-813-040-5-D
0.40x1.00x5.00	150-400	150-275	KD-810-040-5-D
0.45x1.30x5.00	340-410	240-270	KD-813-045-5-D
0.40x1.00x6.35	150-400	150-275	KD-810-040-14-D
0.40x1.00x3.18	150-400	150-275	KD-810-040-18-D
0.45x1.30x6.35	340-410	270-270	KD-813-045-14-D
0.45x1.30x3.18	340-410	240-270	KD-813-045-18-D