

PROFİL LASTİKLERİ



C&T **MATRIX**

60 SHORE



SPINTRUBBA



SPINTRUBBA NARROW

Sprintrubba profil lastikleri ısıya karşı yüksek dirence sahiptir, bu yüzden iş harici ve depolama süresinde kuruma yapmaz. Benzersiz UV direnci sayesinde bozulması, parçalanması neredeyse imkansızdır. 1,5 milyon kesim sonrasında dahi performansında azalma olmaz, dayanıklılık gösterir. Yeni C şeklindeki yapısı ve kavisli tabanı ile işe başlama zamanını kısaltır. Daha az çentikler açılmasına olanak verir, tozlanma, parçalanma yapmaz. Gıda teması onaylıdır.

SPINTRUBBA

Model	Profil	Geniřlik	Renk
RUSP6.5MM	Sprintrubba	6.50mm	White 60m
RUSP6.75MM	Sprintrubba	6.75mm	White 60m
RUSP7MM	Sprintrubba	7.0mm	White 60m
RUSP7.25MM	Sprintrubba	7.25mm	White 60m
RUSP7.5MM	Sprintrubba	7.5mm	White 60m
RUSP8MM	Sprintrubba	8.0mm	White 60m
RUSP9.0MM	Sprintrubba	9.0mm	White 30m
RUSP9.1MM	Sprintrubba	9.1mm	White 30m
RUSP9.5MM	Sprintrubba	9.5mm	White 30m
RUSP10.0MM	Sprintrubba	10.0mm	White 30m
RUSP12.5MM	Sprintrubba	12.5mm	White 30m

SPINTRUBBA NARROW

Model	Profil	Geniřlik	Renk
RUSPN6.53MM	Sprintrubba	6.50mm x 3mm	White 60m Narrow
RUSPN6.5MM	Sprintrubba	6.50mm x 5mm	60m Narrow
RUSPN6.75MM	Sprintrubba	6.75mm x 5mm	60m Narrow
RUSPN7MM	Sprintrubba	7.0mm x 5mm	60m Narrow
RUSPN7MM3	Sprintrubba	7.0mm x 3mm	White Narrow
RUSPN7.25MM	Sprintrubba	7.25mm x 5mm	White Narrow
RUSPN7.25MM3	Sprintrubba	7.25mm x 3mm	White Narrow
RUSPN7.5MM	Sprintrubba	7.50mm x 5mm	60m Narrow
RUSPN7.5MM3	Sprintrubba	7.5mm x 3mm	White Narrow
RUSPN8MM	Sprintrubba	8.0mm x 5mm	White 60m Narrow
RUSPN8MM3	Sprintrubba	8.0mm x 3mm	White Narrow
RUSPN9.5MM	Sprintrubba	9.50mm	White 30m Narrow
RUSPN9.5MM3	Sprintrubba	9.50mm x 3mm	White 30m Narrow

SPRINT TRAPEZOIDAL



Model	Uzunluk
RUSPTR7.6MM	30 mt.
RUSPTR7.6MMR	30 mt.
RUSPTR8.0MMR	30 mt.
RUSPTR9.0MM	30 mt.
RUSPTR9.0MMR	30 mt.
RUSPTRNP8.0M	30 mt.
RUSPTRNP8.0MM	30 mt.
RUSPTRNP9.0M	30 mt.
RUSPTRNP9.0MM	30 mt.

SPRINT TRAPEZIUM



Model	Uzunluk
RUSP6.2MM-BLANK	60 mt.
RUSP8.5MM-BLANK	60 mt.
RUSP9.1MM-BLANK	60 mt.
RUSP9.5MM-BLANK	60 mt.

60 SHORE




SPRINT SLOT RUBBA

Sprint Slot Rubba, dar yapısı ve akordeon şekliyle, küçük ve zor alanlarda, atık çıkarma işlemini kolaylıkla yapar. 7 ve 10mm yükseklikte olanlar, kullanıcıların en çok talep ettiği ölçülerdir.

Model	Boyutlar
RUSLOTS7X1	7.0mm x 1.0mm 20m
RUSLOTS7X2	7.0mm x 2.0mm 20m
RUSLOTS7X3	7.0mm x 3.0mm 20m
RUSLOTS7X4	7.0mm x 4.0mm 20m
RUSLOTS7X5	7.0mm x 5.0mm 20m
RUSLOTS10X1	10.0mm x 1.0mm 20m
RUSLOTS10X2	10.0mm x 2.0mm 20m
RUSLOTS10X3	10.0mm x 3.0mm 20m
RUSLOTS10X4	10.0mm x 4.0mm 20m
RUSLOTS10X5	10.0mm x 5.0mm 20m

RUBBERCORK

Profile 65° Shore A
For solid board, one side board **with** stand off. Packed by 50 stripes.



Height	Width	Length	Colour
7.0mm	5.0mm	990mm	Brown
7.0mm	7.0mm	990mm	Brown
7.0mm	9.0mm	990mm	Brown
7.0mm	8.0mm	990mm	Brown
7.0mm	9.0mm	990mm	Brown
10.0mm	10.0mm	990mm	Brown

For solid board, one side board **without** stand off

Height	Width	Length	Colour
7.0mm	5.0mm	990mm	Brown
7.0mm	9.0mm	990mm	Brown
10.0mm	10.0mm	990mm	Brown

EURORUBBA



C PROFİL
60 SHORE

T ve D profillerinin kanıtlanmış üstün özelliklerine ek olarak C profili benzersiz rulo etkisi içerir. Yüksek hızda çalışan makinelerde, sac mukavemetini artırarak kalıp üzerindeki çentikleri azaltır.


RUC5MM	5.0mm	Yellow 60m	RUC8.5MM	8.5mm	Red 60m
RUC6MM	6.0mm	Orange 60m	RUC9MM	9.0mm	Grey 30m
RUC6.5MM	6.5mm	Black 60m	RUC9.5MM	9.5mm	Brown 30m
RUC7MM	7.0mm	Blue 60m	RUC10MM	10.0mm	Cloud 30m
RUC7.5MM	7.5mm	Violet 60m	RUC10.5MM	10.5mm	Buff 30m
RUC8MM	8.0mm	Green 60m	RUC11MM	11.0mm	Pink 30m



G PROFİL
70 SHORE

Özellikle geri dönüşümlü ve kısa lifli malzemelerin katlanma sorunlarını azaltmak için üretilmiş mükemmel ürün.

RUG5MM	5.0mm	Yellow 60m	RUG8.5MM	8.5mm	Red 60m
RUG6MM	6.0mm	Orange 60m	RUG9MM	9.0mm	Grey 30m
RUG6.5MM	6.5mm	Black 60m	RUG9.5MM	9.5mm	Brown 30m
RUG7MM	7.0mm	Blue 60m	RUG10MM	10.0mm	Cloud 30m
RUG7.5MM	7.5mm	Violet 60m	RUG10.5MM	10.5mm	Buff 30m
RUG8MM	8.0mm	Green 60m	RUG11MM	11.0mm	Pink 30m



DAR C PROFİL
60 SHORE

Kalıp imalatçıları, ilk kez C profili yapışma kenarlarının dışında kullanıp maksimum sonuç almıştır.

RUCN5MM	5.0mm	Yellow 60m	RUCN8.5MM	8.5mm	Red 60m
RUCN6MM	6.0mm	Orange 60m	RUCN9MM	9.0mm	Grey 30m
RUCN6.5MM	6.5mm	Black 60m	RUCN9.5MM	9.5mm	Brown 30m
RUCN7MM	7.0mm	Blue 60m	RUCN10MM	10.0mm	Cloud 30m
RUCN7.5MM	7.5mm	Violet 60m	RUCN10.5MM	10.5mm	Buff 30m
RUCN8MM	8.0mm	Green 60m	RUCN11MM	11.0mm	Pink 30m



**T SHAPE
EURO RUBBA**
50 SHORE

Orjinal EURO RUBBA standardı pilyaj bıçağından 1mm uzaklıkta konumlandırılmalıdır.


RUT5MM	5.0mm	Yellow 60m	RUT8.5MM	8.5mm	Red 60m
RUT6MM	6.0mm	Orange 60m	RUT9MM	9.0mm	Grey 30m
RUT6.5MM	6.5mm	Black 60m	RUT9.5MM	9.5mm	Brown 30m
RUT7MM	7.0mm	Blue 60m	RUT10MM	10.0mm	Cloud 30m
RUT7.5MM	7.5mm	Violet 60m	RUT10.5MM	10.5mm	Buff 30m
RUT8MM	8.0mm	Green 60m	RUT11MM	11.0mm	Pink 30m



D SHAPE EURO
50 SHORE

T profilleriyle aynı alanlarda kullanılan D profili, malzemenin takılma olasılığını ortadan kaldırır.

RUD5MM	5.0mm	Yellow 60m	RUD8.5MM	8.5mm	Red 60m
RUD6MM	6.0mm	Orange 60m	RUD9MM	9.0mm	Grey 30m
RUD6.5MM	6.5mm	Black 60m	RUD9.5MM	9.5mm	Brown 30m
RUD7MM	7.0mm	Blue 60m	RUD10MM	10.0mm	Cloud 30m
RUD7.5MM	7.5mm	Violet 60m	RUD10.5MM	10.5mm	Buff 30m
RUD8MM	8.0mm	Green 60m	RUD11MM	11.0mm	Pink 30m



**NARROW D
EURO RUBBA**
50 SHORE

İnce yapısıyla, kulak yapıştırma alanlarında, dar alanlarda D profilin ince yapısıdır.

RUND5MM	5.0mm	Yellow 60m	RUND8MM	8.0mm	Green 60m
RUND5.5MM	5.5mm	Orange 60m	RUND8.5MM	8.5mm	Red 60m
RUND6MM	6.0mm	Orange 60m	RUND9MM	9.0mm	Grey 30m
RUND6.5MM	6.5mm	Black 60m	RUND9.5MM	9.5mm	Brown 30m
RUND7MM	7.0mm	Blue 60m	RUND9.5MM	9.5mm	Black 30m
RUND7MM	7.0mm	Black 60m	RUND10MM	10.0mm	Cloud 30m
RUND7.5MM	7.5mm	Violet 60m	RUND10.5MM	10.0mm	Cloud 30m
			RUND11MM	10.0mm	Cloud 30m



EASI-CREASE RUBBA 60 SHORE

İstenmeyen kırılmaların oluşmaması için içi boş merkezle birleştirilerek kullanılan profil yastık görevini üstlenir. Pilyaj bıçağında en fazla 1mm aşağıda olmalıdır. Yapıştırılarak veya zımbalanarak kullanılabilir.


RUEC6MM	6.0mm	Black 20m	RUEC9MM	9.0mm	Black 20m
RUEC6.5MM	6.5mm	Black 20m	RUEC9.5MM	9.5mm	Black 20m
RUEC7MM	7.0mm	Black 20m	RUEC9.7MM	9.7mm	Black 20m
RUEC7.5MM	7.5mm	Black 20m	RUEC10MM	10.1mm	Black 20m
RUEC8MM	8.0mm	Black 20m	RUEC11MM	11.0mm	Black 20m
RUEC8.5MM	8.5mm	Black 20m			



FLEXI-CREASE 60 SHORE

Düz kalıplarda, rotasyon kalıplarında kullanılan profil oluklu mukavvanın zarar görmeyen kırım yapılmasına olanak verir. Pilyaj bıçağında en fazla 1mm aşağıda olmalıdır. Yapıştırılarak veya zımbalanarak kullanılabilir.

RUFC4.5MM	4.5mm	Brown 25m	RUFC8MM	8.0mm	Blue 25m
RUFC5MM	5.0mm	Red 25m	RUFC8.5MM	8.5mm	Purple 25m
RUFC5.7MM	5.7mm	Grey 25m	RUFC9MM	9.0mm	Orange 25m
RUFC6MM	6.0mm	Black 25m	RUFC9.5MM	9.5mm	White 25m
RUFC6.5MM	6.5mm	Yellow 25m	RUFC9.7MM	9.7mm	White 25m
RUFC7MM	7.0mm	Green 25m	RUFC10MM	10.0mm	Pink 25m
RUFC7.5MM	7.5mm	Gold 25m	RUFC10.7MM	10.7mm	Black 25m
			RUFC11MM	11.0mm	Beige 25m



RED SOFT-C RUBBA 25 SHORE

Standart 60 shore C profilin, daha yumuşak, 25 shore olan profili oluklu mukavvanın ezilmeden kırılmasına olanak verir. Kullanımdan sonra faydası anlaşılacaktır.


RUCSR5MM	5.0mm	Red 30m	RUCSR8.5MM	8.5mm	Red 30m
RUCSR6MM	6.0mm	Red 30m	RUCSR9MM	9.0mm	Red 30m
RUCSR6.5MM	6.5mm	Red 30m	RUCSR9.5MM	9.5mm	Red 30m
RUCSR7MM	7.0mm	Red 30m	RUCSR10MM	10.0mm	Red 30m
RUCSR7.5MM	7.5mm	Red 30m	RUCSR11MM	11.0mm	Red 30m
RUCSR8MM	8.0mm	Red 30m	RUCSR14MM	14.0mm	Red 30m



FLEXI-CREASE LEVEL 60 SHORE

Flexi crease profilinin kısa şeklinde olanıdır.

RUFCLEVEL8MM	8.0mm	Level 25m
RUFCLEVEL8.5MM	8.5mm	Level 25m
RUFCLEVEL9MM	9.0mm	Level 25m
RUFCLEVEL9.7MM	9.7mm	Level 25m



SOFT-CREASE 25 SHORE

C profil ve flexi crease profilinin kombinasyonundan oluşmuştur. Profil pilyaj bıçağına eşdeğerdir ancak hazır oluk montajına olanak verir



RED SOFT-T RUBBA 25 SHORE

Çoğu kullanıcı sünger lastiklerin, kuru/sıcak hızlı geçiş şartlarında etkinliğini kaybetmesinden şikayetçidir. Ancak soft T Rubba etkin ve bozulmaz yapısıyla bu sorunu ortadan kaldırır, uzun süreli ve dayanıklı yapısıyla mükemmel sonuçlar verir.

RUTS5MMR	5.0mm	Red 30m	RUTS8.5MMR	8.5mm	Red 30m
RUTS6MMR	6.0mm	Red 30m	RUTS9MMR	9.0mm	Red 30m
RUTS6.5MM	6.5mm	Red 30m	RUTS9.5MMR	9.5mm	Red 30m
RUTS7MMR	7.0mm	Red 30m	RUTS10MMR	10.0mm	Red 30m
RUTS7.5MMR	7.5mm	Red 30m	RUTS10.5MMR	10.5mm	Red 30m
RUTS8MMR	8.0mm	Red 30m	RUTS11MMR	11.0mm	Red 30m



CORRUGATE CREASE 25 SHORE

C profilin bu geliştirilmiş ürünü olukla bağlantılı olarak görev yapar. Kırım yapılmadan önce oluklu malzemeyi ezerek sıkıştırır, böylelikle daha düzgün kırılma olanak verir, istenmeyen katlanma ve kırışıklıklar olmaz.

EURORUBBA



TRIANGLE WEDGE FLAT TOP 60 SHORE

RUAG940	Triangle Wedge Flat Top AG940
RUAG790	Triangle Wedge Flat Top AG790

Oluklu mukavva işlerinde kullanılır.
Rotasyon kesimde kaliteli sonuç verir.



Genellikle oluklu mukavva için kullanılır.

TRIANGLE WEDGE 60 SHORE

RUAG866	Triangle Wedge AG866 10.5mm 40
---------	--------------------------------



Genellikle oluklu mukavva için kullanılır. Hazır oluk kullanılmayan yerlerde kullanılır.

TRIANGLE WEDGE 60 SHORE

RUAG1044	Triangle Wedge AG1044 10.5mm 40
----------	---------------------------------



Tırnaklı profil lastiği, hazır oluk kullanılan yerlerde oluklu malzemenin rahat itilmesini sağlar.

STEPPED WEDGE 60 SHORE

RUAG1012	Stepped Wedge AG1012 C3 10.5mm 40
RUAG10128MM	Stepped Wedge AG1012 C3 8.0mm 40
RUAG1012RED	Stepped Wedge AG1012 C3 RED 40



Rotasyon kesimlerde kırımı zor (sert) olan bölgelerde kolay iş görür.

SKI JUMP 60 SHORE

RUAG792	Ski Jump AG792 10.5mm 40m Reel
RUSJG792	Also Available: Ski Jump Rubber AG792 40m Reel



PUNCHRUBBA 50 SHORE

Özel sertlik istenmediği sürece 50 shore sertliğinde üretilir. Geleneksel yaylara alternatif olarak üretilmiştir.

Çapları 1/8" (3mm) - 13/16 (30mm) Ölçüleri standart olarak 25mm parçalar halinde 600mm uzunluğundadır. Talep üzerine diğer ölçülerde üretim yapılabilir




STRIPPER DRIVE STRIPS 50 SHORE

Rotasyon kesimde kullanılır

RUSDDS	25 Strips x 675mm 16.875m Per Box
--------	-----------------------------------

RUBBERCORK

Profile 65° Shore A
For solid board, one side board with stand off.
Packed by 50 stripes.



Yükseklik	Genişlik	Uzunluk	Renk
7.0mm	5.0mm	990mm	Brown
7.0mm	7.0mm	990mm	Brown
7.0mm	9.0mm	990mm	Brown
7.0mm	8.0mm	990mm	Brown
7.0mm	9.0mm	990mm	Brown
10.0mm	10.0mm	990mm	Brown

For solid board, one side board without stand off.

Yükseklik	Genişlik	Uzunluk	Renk
7.0mm	7.0mm	990mm	Brown
7.0mm	9.0mm	990mm	Brown
10.0mm	10.0mm	990mm	Brown

TABAKA LASTİKLER

VULKOLLAN RUBBER



Farklı sertliklerde kendinden yapışkanlı veya yapışkansız olarak üretilir. Standart 250x500mm tabaka olarak hazırlanır.

OPEN CELL RUBBER



Tan - 15 shore
Red - 20 shore
Pink - 35 shore

Tabaka Ölçüsü 1000 x 1000mm
Yükseklikler 7, 8, 9, 10 ve 11mm

CRISTALFACE



15 shore 35 shore
20 shore 40 shore
25 shore 45 shore
30 shore 50 shore

Tabaka Ölçüsü 500 x 500mm